




Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: SGS and IMME Mongolia

СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ХУУДАС



WHEN YOU NEED TO BE SURE

Лаб. дугаар:
Захиалгын дугаар:
Захиалагч:
Дээжийн төрөл:
Хүлээн авсан огноо:
Эхэлсэн огноо:
Тайлангийн огноо:

UB110490
389847
Mongol Ros Tsevelmei
Хайлуур жонш
20.04.2025
21.04.2025
28.04.2025

Дээжийн тоо: 1
Дээжний дугаар: CaF 95
Хуудасны тоо: 1

	H2O	CaF ₂	CaCO ₃	P	S
Аргачлал	CS 11-0215:2013	CS 11-0276:2014	MNS ISO 11885:2007		
Илрүүлэх бага хязгаар	0.1	10	0.01	0.01	0.01
Илрүүлэх дээд хязгаар	100	99	100	15	5
Хэмжих нэгж	%	%	%	%	%
CaF 95	7.45	95.4	2	0.14	0.03

Тайлбар:
Дээжлэлтийн талаарх асуудлыг манай лаборатори хариуцахгүй.
Энэхүү сорилтын үр дүн нь лабораторид хүлээн авсан тухайн дээжид хамаарах бөгөөд зөвхөн эх хувь нь хүчинтэй.

CS 11-0215:2013	H2O	Чийглэг	MNS ISO 11885:2007	4 хүчлийн уусгалт, индукцын хос плазмт спектрометрийн шинжилгээ
CS 11-0276:2014	CaF ₂ , CaCO ₃	Нойтон химийн шинжилгээ		

ХЯНАСАН: Ц.МӨНХТУЯА, ГЕОХИМИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ЧАНАР ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

БАТАЛСАН: Л.АНХБАЯР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

ЭНЭХҮҮ СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ХУУДАС НЬ ЗӨВХӨН БИРЖИЙН ДЭЭЖИНД ЗОРИУЛСАН
ЗАХИАЛГАТ АЖИЛД ХАМААРНА

SGS-IMME Mongolia LLC
Uldsenin toirog 101, 20th khoroo, Bayangol district,
Ulaanbaatar, Mongolia 17060
t +976 7014 4415 f +976 7017 3599

Member of the SGS Group